

武汉市医疗保障局 文件 武汉市卫生健康委员会

武医保〔2019〕18号

市医保局 市卫健委转发省医保局 省卫健委 关于经腹腔镜胃绕道旁路术等新增和修订 医疗服务价格项目有关问题的通知

各区医疗保障局、卫生健康委员会，市属医疗机构：

现将《省医疗保障局 省卫生健康委关于经腹腔镜胃绕道旁路术等新增和修订医疗服务价格项目有关问题的通知》（鄂医保发〔2019〕28号）转发给你们，请严格遵照执行。



武汉市医疗保障局



武汉市卫生健康委员会

2019年6月30日

湖北省医疗保障局 湖北省卫生健康委员会

鄂医保发〔2019〕28号

省医疗保障局 省卫生健康委 关于经腹腔镜胃绕道旁路术等新增和 修订医疗服务价格项目有关问题的通知

各市、州、直管市、神农架林区医疗保障局、卫生健康委，部省属医疗机构：

为促进医疗新技术及时进入临床使用，规范医疗服务价格项目管理，根据《国家发展改革委关于加快新增医疗服务价格项目受理审核工作有关问题的通知》（发改价格〔2015〕3095号）、国家发展改革委等四部委《关于印发推进医疗服务价格改革意见的通知》（发改价格〔2016〕1431号）、省物价局省卫生计生委省人力资源社会保障厅《关于印发〈湖北省新增和修订医疗服务价格项目管理办法〉的通知》（鄂价农医〔2018〕73号），经专家立项评审、公开征求社会意见等程序，确定了“经腹腔镜胃绕道

旁路术”等新增和修订医疗服务价格项目（见附件），现将有关问题通知如下，请遵照执行。

一、本次公布的医疗服务价格项目在全省非营利性医疗机构试行，试行期两年。试行期内由医疗机构根据运行成本、患者负担水平和医保基金承受能力等因素自主制定试行价格，并保持价格相对稳定。同时将自主制定的试行价格报省医保局、省卫生健康委备查。

二、医疗机构必须严格执行明码标价规定，在显著位置（包括电子触摸屏、显示屏等）公示新增和修订医疗服务项目名称、编码、内涵、计价单位、除外内容、说明和价格等内容，并履行告知义务，保障患者知情权和选择权。

三、各级医保、卫生健康部门要加强监管，严格督促相关医疗机构落实价格政策，及时发现问题并研究上报。

四、本通知自下发之日起执行。试行项目需继续实施的，在试行期届满6个月前，医疗机构按程序提出项目转正申请，并将试行期内的项目执行情况和实际运行成本报省卫生健康委、省医疗保障局。试行期满后，无明文规定可以继续执行的，医疗机构停止执行。

附件：经腹腔镜胃绕道旁路术等新增和修订医疗服务价格项目表



经腹腔镜胃绕道旁路术等新增和修订医疗服务价格项目表

序号	编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	说明	备注
1	331002017x	经腹腔镜胃绕道旁路术	腹壁多处打孔，建立气腹，置入观察镜，置入辅助器械，探查，植入校准导管，腹腔镜下食道胃结合部远端游离离断，利用切割闭合器（吻合器）于食道端建立30ml胃囊，撤出校准导管，转流220cm空肠，利用切割闭合器与胃囊性Roux-en-y吻合，胃肠吻合口直径1.2cm，关闭系膜裂隙，止血，放置引流管，固定，切口缝合。	特殊缝线、可吸收止血材料、吻合器、外科集成刀	次		
2	250503013x	阴道炎病原体非扩增定性检测(DNA探针法)	样本类型：阴道分泌物。方法学：基于核酸杂交原理检测病原体DNA，可同时检测三种病原体（阴道加德纳菌、念珠菌属、阴道毛滴虫）。实验室操作流程：全自动核酸杂交处理，包括自动洗涤，杂交，显色等过程。每份样本使用独立耗材，避免标本之间交叉污染。每批次处理6个样本，平均45分钟出结果。质量控制：每个标本测试包含两个内部对照球，阳性对照球和阴性对照微球。结果判定：通过肉眼直接判断探针分析卡显色珠子颜色变化。结果录入实验室信息系统。废弃物管理：按医疗卫生部门规定处理废弃物。		次		
3	330100022x	喉返神经功能监测	神经监护专用气管插管径口，将表面电极紧密贴合声带，术中收集声带肌电信号。颈部逐层切开，游离患侧甲状腺，在其后方用探针探查显露喉返神经全程确定有无损伤，止血，切几逐层缝合。	神经监护气管插管	次		
4	310702024x	房颤冷冻消融术	消毒铺巾，局部麻醉，监护仪监护下，血管造影机X线引导下穿刺动脉或静脉，放置鞘管，放置冷冻消融导管，降温消融，以电生理刺激仪反复刺激诱发并采用多通道电生理记录仪记录，证实心动过速不能诱发。不含有创心内电生理检查、监护、DSA引导。	冷冻消融导管，球囊型冷冻消融导管、可调控型导管鞘	次		
5	311000019	经皮肾盂镜取石术	包括肾上腺肿瘤切除、取异物。		次	钬激光加收	
6	331104007	尿道狭窄瘢痕切除术			次	钬激光加收	

序号	编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	说明	备注
7	270500004x	ALK蛋白伴随诊断	待检组织蜡块切片，同时切阑尾和阳性肺癌二种阳性对照组织片，裱于亲水性防脱载玻片上；切片标识、扫码识别，脱蜡清洗，前处理缓冲液抗原修复，抗ALK（D5F3）免单克隆抗体染色，缓冲液冲洗，增强扩增试剂盒复染，缓冲液清洗，增强DAB染色液显色，苏木精染色液和靛蓝染色液复染，封盖清洗缓冲液，酒精脱水，二甲苯透明后盖玻片封片；进行阴性对照，一抗换用免单克隆阴性抗体。病理医师显微镜下根据判读指南判读结果（定性诊断），图像采集，签发打印诊断报告。全流程电子档案管理系统记录；废液处理；定期室内室间质控；切片蜡块保存；回答临床咨询。		次		
8	330607018x	牵引钉植入术	将牵引钉按规范的方向、角度，正确施力植入颌骨内用于颌骨骨折、正颌手术颌间牵引固定。也用于作为支抗矫治牙列畸形。骨组织愈合后，按正确的方向和力度再取出。	特殊材料	次		
9	310605016x	经内镜支气管热成形术	局麻，插入电子支气管镜，观察气道变化，选定气道，对气道平滑肌消融治疗。如有出血给予冰盐水、肾上腺素盐水或凝血酶局部治疗。含电子支气管镜检查术。不含监护。	导丝、导管	次		
10	250102039x	前列腺小体外泄蛋白（PSEP）测定	酶联免疫法检测前列腺小体外泄蛋白含量。样本类型：尿液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，仪器定量测定，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		项		
11	121800002x	深静脉血栓风险筛查与测评	临床医师、护士使用Caprini评分表、Autar深静脉血栓形成风险评估表、Wells评分、Padua风险评估、PART评估表等DVT风险评估量表，对患者深静脉血栓风险进行全面评估，以确定风险等级，早期识别DVT高危患者，为预防深静脉血栓干预提供依据。		次		
12	121800003x	压疮风险评估	由临床护士使用Braden压疮风险评估量表、Braden—Q量表、Norton压疮风险评估量表和Waterlow压疮风险评估量表等标准化评估工具，对患者压疮风险因素进行全面评估，以早期识别压疮相关压疮相关危险因素，确定压疮风险等级，指导以高危因素为切入点，实施压疮防护措施，减少皮肤损伤对患者造成的直接或间接伤害。		次		
13	121800004x	跌倒风险筛查与测评	临床护士使用标准化的风险评估工具，评估住院患者跌倒的发生风险，早期识别跌倒相关危险因素以及高危患者，指导以跌倒高危因素为切入点，实施积极的预防和干预措施，有效减少风险，降低跌倒的发生以及所致伤害，保障患者安全。		次		

序号	编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	说明	备注
14	250203026	活化凝血时间测定 (ACT)			项	仪器法	增加方法学
15	3308	心脏及血管系统手术		增加除外内容： 外科用封合剂			修订除外内容
16	3315	肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视。	增加除外内容： 驱血止血弹性束紧套环			修订除外内容
17	250402057x	肺癌相关自身抗体检测	指用于体外检测人血清中肺癌相关的自身抗体浓度，包括p53、GAGE 7、PGP9.5、CAGE、MAGE A1、SOX2、GBU4-5。每人需检测七项抗体。样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		项		
18	250310009	甲状旁腺激素测定	样本类型：组织洗脱液。术中样本采集，处理、质控、进样、孵育、检测，打印检测报告或人工登记，术者对检测结果对照标准作鉴别，记录鉴别结论。		项	胶体金免疫层析法	增加方法学
19	250308012x	胸苷激酶1 (TK1) 测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理、定标和质控，检验样本，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记、发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		
20	250403085x	肝素结合蛋白测定	测定人血浆中的肝素结合蛋白的浓度水平。样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记、发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次	免疫荧光干式定量法	
21	120400014x	经外周静脉置入中心静脉导管 (PICC) 术	评估患者病情、合作程度、利用B超详细评估患者预置管血管情况 (血管深度、直径及血管内血流) 等，核对医嘱及患者信息，患者采取舒适平卧位，测量导管置入长度，全手臂皮肤消毒 (直径>30cm)，建立最大化无菌屏障，B超引导下穿刺，送入导丝后局麻并扩皮、送入置管鞘。检查、预冲导管后送导管至上腔静脉下1/3与右心房的交界处，退出外鞘管，撤导丝。再次两人核对体内置管刻度，修剪导管连接延长管及输液接头。抽回血确定导管功能后脉冲冲管并正压封管。无菌敷料固定，处理用物，观察患者反应并记录。术后做健康教育及心理护理。填写《PICC长期维护手册》及首次置管记录单。	经外周静脉置入中心静脉导管、导针套件，血管鞘套件等特殊材料	次	1、儿童 (6岁及以下) 加收不超过20%；2、中心静脉导管拔管另收	

序号	编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	说明	备注
22	310100036x	亚低温治疗	亚低温治疗通过降低新生儿能量代谢，抑制脑细胞凋亡，抑制兴奋性氨基酸和一氧化氮的释放而明显降低缺血后脑损伤的程度和改善预后。		小时		
23	310603004x	一氧化氮吸入治疗	治疗仪采用NO钢瓶标气，采用稀释法配置成治疗气。治疗仪与呼吸机同时使用，治疗仪具备配气和监测两大功能。利于临床分析病情，治疗相关疾病，得出数据。		小时		
24	LDEZX001	区域热循环灌注热疗	填写患者基本资料、摆位要求。采用热循环灌注仪治疗，温度测量，热疗范围温度要求40-45℃。	增加除外内容： 一次性使用体腔热灌注治疗管道组件	次		修订除外内容
25	331304016x	前盆底重建修补术	指子宫脱垂、阴道前壁脱垂等盆底支持组织的修补术。膀胱截石位，消毒铺巾，消毒阴道，打开阴道前壁，利用生物网片系统与吊带系统重建盆地支持组织，修补盆底支持组织，缝合网片吊带系统，关闭阴道前壁。不含子宫及其它盆腔脏器切除术、阴道前后壁修补术、治疗尿失禁的手术。	补片、特殊缝线、止血材料	次		
26	331304017x	后盆底重建修补术	指子宫脱垂、阴道后壁脱垂等盆底支持组织的修补术。膀胱截石位，消毒铺巾，消毒阴道，打开阴道后壁，利用生物网片系统与吊带系统重建盆地支持组织，修补盆底支持组织，缝合网片吊带系统，关闭阴道后壁。不含子宫及其它盆腔脏器切除术、阴道前后壁修补术、治疗尿失禁的手术。	补片、特殊缝线、止血材料	次		
27	331304018x	骶骨阴道固定术	指治疗阴道顶端脱垂纠正中盆腔缺陷的手术方式。经腹或经腹腔镜完成，膀胱截石位，分离膀胱宫颈（阴道）间隙及宫颈（阴道）直肠间隙，暴露骶前间隙，利用生物网片系统将阴道顶端悬吊于骶骨前方，纠正中盆腔脏器脱垂。不含子宫及其它盆腔脏器切除术、阴道前后壁修补术、治疗尿失禁的手术。	补片、特殊缝线、止血材料	次	经腹腔镜加收	
28	331304019x	主骶韧带折叠缝合术	指纠正阴道顶端及子宫脱垂等中盆腔缺陷的手术。经腹或经腹腔镜完成，折叠缝合子宫同侧主骶韧带，缩短主骶韧带并提升阴道顶端与子宫位置，从而纠正脱垂。不含子宫及其它盆腔脏器切除术、阴道前后壁修补术、治疗尿失禁的手术。	补片、特殊缝线、止血材料	次	经腹腔镜加收	
29	HAQ32702	体表加温治疗	使用体表加温装置维持手术患者体温正常。	增加除外内容： 一次性体表加温毯	小时		修订除外内容

